

Vendita Attrezzature
per Ristoranti
Enti e Comunità
di tutte le marche
leader nel settore

CB *Food*   
Service srl



Il tuo Business senza pensieri

Catalogo Prodotti

Noleggio a lungo termine

I vantaggi della locazione operativa:

- Possibilità di scegliere tra tutti gli articoli che tratta la nostra azienda
- Canone Fisso mensile
- Nessun Anticipo
- Nessun immobilizzo di capitale
- Deduzione totale dei canoni
- Nessun maxi canone come leasing
- Assistenza e manutenzione garantiti

Il nostro servizio di noleggio a lungo termine consente, a fronte di un pagamento di un canone fisso periodico, di avere la possibilità d'uso di un bene strumentale (attrezzatura). Un servizio facilmente accessibile e molto flessibile da confondere con altre operazioni finanziarie tipo leasing.

Il noleggio di attrezzature a lungo termine è una valida alternativa all'acquisto e al leasing: la formula proposta dalla nostra società prevede la concessione in noleggio di attrezzature destinate per facilitare il lavoro nella ristorazione in cambio di un canone mensile fisso.

Questo significa conoscere con certezza i costi finali e poterli pianificare.

Il noleggio a lungo termine è indicato per chi ha bisogno di attrezzature per uso commerciale per lungo tempo e non può (o non vuole) accollarsi gli oneri di un acquisto.



L'Azienda

Il partner affidabile e un riferimento italiano per l'acquisto di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Presenza sul mercato e l'esperienza nel campo della progettazione, l'installazione di cucine professionali ci consente di offrire la massima competenza riguardo l'uso e la manutenzione dei prodotti da noi distribuiti.

Garantiamo la fornitura di prodotti di qualità.

Il nostro catalogo comprende molti prodotti rigorosamente Made in Italy realizzati da brand leader in Italia.

Possiamo rifornire qualsiasi tipo di attività, dal bar alle grosse comunità, analizziamo e proponiamo soluzioni ottimali al fine di garantire la massima funzionalità tenendo conto delle normative vigenti.

Progettazione

Progettiamo e installiamo cucine professionali avvalendoci di uno staff qualificato a completa disposizione del cliente per soddisfare ogni esigenza. Siamo consapevoli che chiunque operi all'interno del settore della ristorazione collettiva si trovi di fronte a esigenze sempre maggiori, conosciamo il valore del lavoro e tutti i progetti vengono realizzati per soddisfare le necessità individuali dei nostri Clienti.

Vendita

Trattiamo esclusivamente i migliori marchi del settore arredamento e attrezzature professionali per la ristorazione per garantire ai propri clienti il rispetto dei più elevati standard qualitativi e la massima funzionalità. Siamo rivenditori Electrolux Professional, Rational forni e tanti altri marchi primari rinomati per qualità e durata nel tempo. Garantiamo sempre il miglior rapporto qualità-prezzo e orientiamo il cliente alla scelta più consona alle proprie esigenze di prodotto.





Assistenza per ogni esigenza

Assistenza

Il mercato richiede necessariamente un ramo dedicato all'assistenza tecnica al montaggio e al servizio di post vendita.

CB Food si avvale di un'azienda consociata che garantisce tutto questo.

Il servizio di assistenza tecnica che offriamo ai nostri Clienti consiste nelle attività di: installazione, collaudo, messa in funzione e manutenzione di grandi impianti di ogni genere. Nello specifico attrezzature ristorazione, attrezzature bar, cucine professionali, macchine alimentari, trattamento aria, forni per pizza, ovvero tutto quanto fa parte di una struttura di ristorazione o laboratorio alimentare. Il nostro team di tecnici specializzati agisce con efficienza e professionalità per garantire un tempestivo pronto intervento post vendita.

Corsi e Formazione

Crediamo nella formazione e nella soddisfazione del cliente, nello sviluppo tecnologico e nella ricerca della qualità.

Il nostro obiettivo è di fornire prodotti e servizio che abbiano un chiaro valore tecnologico e che contribuiscano a migliorare il lavoro e la vita di chi ci sceglie.

Per questo motivo organizziamo delle demo sull'utilizzo delle migliori apparecchiature.

1 Noleggio a lungo termine

2 Presentazione Aziendale

3 Servizi

6 Cottura Professionale

cucine gas/elettriche, friggitrice, cuocipasta, griglie, fry top, grillvapor, overgrill, cuociadina, forni Electrolux, forni Rational, iVario Rational, piani a induzione, piani infrarossi, forni a carbone, grigliera e moduli

19 Erogatori d'acqua

refrigeratori sopra banco e da incasso

22 Lavaggio

lavatazze, lavastoviglie carico frontale e capottina, lavautensili, lavaoggetti, lavastoviglie cesto trascinato

24 Linea Freddo

abbattitori temperatura, armadi refrigerati, armadi chocolate, armadi ice, armadi fermalievita, armadi fermabiga, armadi fish, tavoli refrigerati, minicelle, celle, espositori, vetrine, cantinette, espositori buffet, pozzetti congelatori, produttori ghiaccio cubetto/granulare

36 Attrezzature pizzeria

formatrici, fornipizza, impastatrici, banchi pizza, vetrine portacondimenti, stendipizza, porzionatrici, arrotondatrici, tagliamozzarella, tagliaverdure

39 Confezionatrici - termosigillatrici

confezionatrici estrazione esterna, a campana, termosigillatrici

41 Cottura a bassa

soft cooker, sv thermo orved



42 Arredo inox neutro e aspirazione

tavoli, cassettiere, tavoli lavorazioni varie, lavelli, armadi stoviglie, pensili, mensole, scaffalature, cappe di aspirazione, canalizzazione

43 Carrelli

carrelli e mobili in legno, carrelli di servizio in metallo, vetrine e carrelli espositivi, carrelli colazione - caldosecco - bagnomaria e neutri, pianicaldi, lampade infrarossi, pattumiere, gettacarte

44 Lavorazione frutta-verdura salumi-formaggi

affettatrici gravità/verticali, affetta pane, estrattore di succo, centrifughe frutta/verdura, cutter, cutter con sistema di cottura, miscelatore da cottura, grattugie, pelapatate/lavacozze, lavaverdure e centrifuga verdura in foglie, mixer immersione, processore ed emulsionatore, macchina per pasta fresca, sfogliatrice, planetarie, impastatrici, tirasfoglie

48 Attrezzature bar

estrattori succo, spremiagrumi, erogatori di bevande calde, vetrine espositive neutre - riscaldate, refrigerate, frullatori - Blenders, granitori, tritaggiaccio/spaccaggiaccio, crepiere, tostiere, forni convezione, forni microonde, friggitrice snack, fry top snack, griglie, gyros, piani caldi, piastre ad induzione, piastre panini, salamandre, fornelli pizza, espositori riscaldati per pizza

54 Sistema di filtraggio olio e tester

55 Lavaggio tessuti

lavabiancheria, essicatoi





Cucina gas top 2 fuochi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	400x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371000

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cucina gas top 4 fuochi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371001

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cucina gas top 6 fuochi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	1200x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371004

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cucina gas 4 fuochi + forno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	800x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371002

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cucina gas 6 fuochi + forno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	1200x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371006

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice gas top 7 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	400x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371066

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice gas 15 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	400x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371070

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice gas 2x15 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	800x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371071

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice gas 23+23 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	800x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391332

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice gas 1 vasca 23 LT Prog. Contr. El + filtro olio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	400x930x1200 mm
Marca	Electrolux
Modello	391335

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta gas 1 vasca 24,5 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per uso con gas naturale o GPL. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura.

Dimensioni	400x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371090

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta gas 2 vasche 2x24,5 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per uso con gas naturale o GPL. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura.

Dimensioni	800x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371091

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta gas 1 vasca 40 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per uso con gas naturale o GPL. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura.

Dimensioni	400x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391111

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta gas 2 vasche 40 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per uso con gas naturale o GPL. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura.

Dimensioni	800x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391112

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta elettr. 1 vasca 24,5 LT Program.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per uso con gas naturale o GPL. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura.

Dimensioni	400x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371100

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia gas 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Dimensioni	400x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371237

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia gas 800 mm monoblocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Dimensioni	800x730x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	371238

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia gas top HP 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Dimensioni	400x930x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	391219

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia gas 400 mm monoblocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Dimensioni	400x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391266

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia gas 800 mm monoblocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Dimensioni	800x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391267

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fry top gas piastra liscia inclinata, cromo spazzolato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	400x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371320

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fry top gas piastra liscia + rigata cromo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371041

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fry top gas piastra liscia cromo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371038

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cucina elettrica 4 piastre quadre + forno el.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile.

Dimensioni	800x930x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	391041

possibilità di acquisto anche in comode rate



Base neutra aperta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per stoccare pentole, padelle ecc. Può essere installata sotto le unità top della 700XP.

Dimensioni	800x550x600 mm
Marca	Electrolux
Modello	371113

possibilità di acquisto anche in comode rate



Grillvapor monoblocco 700 mm Gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'umidificazione del piano cottura permette una cottura più veloce e in modo salutare.

Dimensioni	800x700x850 mm
Marca	Arris
Modello	GV817

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Grillvapor monoblocco 900 mm Gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'umidificazione del piano cottura permette una cottura più veloce e in modo salutare.

Dimensioni	800x900x850 mm
Marca	Arris
Modello	GE819

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Overgrill elettrico top

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un grigliato elettrico doppio sovrapposto per sfruttare nel modo migliore lo spazio in cucina.

Dimensioni	500x900x465 mm
Marca	Arris
Modello	GE509ELTOP

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Cuocipiadina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bruciatore gas a tre tubi fiamma ad alto rendimento con rubinetto valvolato.

Dimensioni	1020x530x850 mm
Marca	Casta
Modello	FTSPSK/1G1P.GG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Friggitrice per pasticceria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampia superficie di cottura e bassa profondità della vasca

Dimensioni	700x580x395 mm
Marca	Giorik
Modello	MFG1800

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



SKYLINE PREMIUMS 6 GN 1/1 - elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forno elettrico dotato di pannello digitale e sensore Lambda, per garantire precisione assoluta e controllo in tempo reale dell'umidità

Dimensioni	867x775x808 mm
Marca	Electrolux
Modello	217720

possibilità di acquisto anche in comode rate



SKYLINE PREMIUMS 10 GN 1/1 - elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forno elettrico dotato di pannello digitale e sensore Lambda, per garantire precisione assoluta e controllo in tempo reale dell'umidità

Dimensioni	867x775x1058 mm
Marca	Electrolux
Modello	217722

possibilità di acquisto anche in comode rate



SKYLINE PROS 6 GN 1/1 - gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo nella cottura tradizionale

Dimensioni	867x775x808 mm
Marca	Electrolux
Modello	217680

possibilità di acquisto anche in comode rate



SKYLINE PROS 10 GN 1/1 - gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo nella cottura tradizionale

Dimensioni	867x775x1058 mm
Marca	Electrolux
Modello	217682

possibilità di acquisto anche in comode rate



SKYLINE PROS 20 GN 1/1 - gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo nella cottura tradizionale

Dimensioni	911x864x1794 mm
Marca	Electrolux
Modello	217684

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno CombiMaster Plus XS 6 2/3 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il tuttofare in formato compatto

Dimensioni	655x621x567 mm
Marca	Rational
Modello	CA2ERRA.0000780

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno iCombi Classic 6 GN 1/1 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttivo, robusto, affidabile.

Dimensioni	850x842x754 mm
Marca	Rational
Modello	CB2ERRA.0000151

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno iCombi Classic 10 GN 1/1 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttivo, robusto, affidabile.

Dimensioni	850x842x1014 mm
Marca	Rational
Modello	CB2ERRA.0000781

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno iCombi Classic 20 GN 1/1 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttivo, robusto, affidabile.

Dimensioni	877x913x1807 mm
Marca	Rational
Modello	CF2ERRA.0000784

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno iCombi Classic 20 GN 2/1 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttivo, robusto, affidabile.

Dimensioni	1082x1117x1807 mm
Marca	Rational
Modello	CG2ERRA.0000785

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno iCombi Pro XS - 2/3 Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

Dimensioni	655x621x567 mm
Marca	Rational
Modello	CA1ERRA.0000284

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno iCombi Pro 6 GN - 1/1 gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

Dimensioni	850x842x754 mm
Marca	Rational
Modello	CB1GRRA.0000115

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno iCombi Pro 10 GN - 1/1 gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

Dimensioni	850x842x754 mm
Marca	Rational
Modello	CD1GRRA.0000118

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno iCombi Pro 20 GN - 1/1 gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

Dimensioni	877x913x1807 mm
Marca	Rational
Modello	CF1GRRA.0000792

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno iCombi Pro 20 GN - 2/1 gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

Dimensioni	1082x1117x1807 mm
Marca	Rational
Modello	CG1GRRA.0000793

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



iVario 2-XS elettrico - capacità 2x13 dm², 2x17 Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostitire, friggere, e cuocere a pressione.

Dimensioni	1100x756x485 mm
Marca	Rational
Modello	WZ9ENRA.0002305

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



iVario Pro 2-S elettrico - capacità 2x19 dm², 2x25 Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostitire, friggere, e cuocere a pressione.

Dimensioni	1100x938x485 mm
Marca	Rational
Modello	WY9ENRA.0002312

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



iVario Pro L elettrico - capacità 39 dm², 100 Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostitire, friggere, e cuocere a pressione.

Dimensioni	1030x894x1078 mm
Marca	Rational
Modello	WX9ENRA.0002344

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



iVario Pro XL elettrico - capacità 59 dm², 150 Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostitire, friggere, e cuocere a pressione.

Dimensioni	1365x894x1078 mm
Marca	Rational
Modello	WW9ENRA.0002359

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)





Piano induzione monozona da banco, monofase 3.5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito con un telaio unico su 4 lati in acciaio inox AISI 304, spessore 2mm, e superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340 mm.

Dimensioni	400x600x152 mm
Marca	Electrolux
Modello	600877

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione doppia zona da banco, monofase 3.5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito con un telaio unico su 4 lati in acciaio inox AISI 304, spessore 2mm, e superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4mm. Funzione Bridge per unire le due zone di cottura separate, creando un'unica grande superficie. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340 mm.

Dimensioni	400x600x152 mm
Marca	Electrolux
Modello	600879

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione monozona da incasso, monofase 3.5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340mm.

Dimensioni	392x592x127 mm
Marca	Electrolux
Modello	600876

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione doppia zona, da incasso, monofase 3.5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Funzione Bridge per unire le zone di cottura separate, creando un'unica grande superficie. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340mm.

Dimensioni	392x592x127 mm
Marca	Electrolux
Modello	600878

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione monozona, da incasso, trifase 5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340mm.

Dimensioni	392x592x127 mm
Marca	Electrolux
Modello	600882

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione top 400 mm, 7 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) con due zone di induzione a controllo indipendente (3,5 Kw) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.

Dimensioni	400x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371020

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano induzione top 800 mm, 14 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) con quattro zone di induzione a controllo indipendente (3,5 Kw) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371021

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano infrarosso top 400 mm, 4,4 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia.

Dimensioni	400x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371024

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano infrarosso top 800 mm, 8,8 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371025

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Piano infrarosso+forno elettrico 800 mm, 14,8 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia. Forno elettrico con termostati separati, per gli elementi riscaldanti superiori e inferiori.

Dimensioni	800x730x250 mm
Marca	Electrolux
Modello	371026

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno a carbone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideato per la cottura professionale di piatti alla brace.

Dimensioni	760x670x790 mm
Marca	Griglia King
Modello	ETTORE EVO

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno a carbone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideato per la cottura professionale di piatti alla brace.

Dimensioni	960x700x790 mm
Marca	Griglia King
Modello	PARIDE EVO

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Forno a carbone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideato per la cottura professionale di piatti alla brace.

Dimensioni	1200x700x790 mm
Marca	Griglia King
Modello	ACHILLE EVO

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Modulo grigliaia doppio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideato per la cottura professionale di piatti alla brace.

Dimensioni	1500x670+300x2400 mm
Marca	Griglia King
Modello	VENERE

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Modulo grigliaia triplo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideato per la cottura professionale di piatti alla brace.

Dimensioni	2200x670+300x2400 mm
Marca	Griglia King
Modello	VULCANO

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Erogatori d'acqua **COSMETAL**® Cosmetal by Celli Asset Management Drinking water solutions

Raffreddamento dell'acqua a Banco di Ghiaccio

SICURA E CONTROLLATA

l'acqua potabile di rete è già sicura; in più, Acqua Alma effettua analisi preventive al momento dell'installazione dell'impianto e scrupolosi controlli periodici per controllare che le caratteristiche microbiologiche e chimico/fisiche dell'acqua siano sempre ideali.

VANTAGGIOSA

costa meno dell'acqua in bottiglia, ed è altrettanto buona. Più sicura e più fresca: questo sì che è un risparmio

SENZA STOCCAGGIO

le casse di acqua in bottiglia occupano tantissimo spazio del tuo magazzino, che da oggi potrai destinare a beni più vantaggiosi; senza contare i disagi di consegna, ritiro vuoti e movimentazione colli.

KM ZERO

anzi, direttamente sul tuo bancone! Hai idea di quanti kg di CO2 puoi risparmiare all'ambiente? Abbattendo l'inquinamento da autotrasporto e da bottiglie in PET!

GARANTITA

Acqua Alma è un brand del Gruppo Celli, una grande realtà italiana da oltre 40 anni leader nella dispensazione delle bevande a livello mondiale: da sempre all'avanguardia nell'offrire la migliore qualità della bevuta, nel rispetto dell'ambiente.

FRESCA

è spillata al momento dalle nostre fonti ad alta tecnologia che migliorano la qualità dell'acqua di rete nel momento stesso in cui viene versata. L'acqua non sosta più per ore sotto il sole in una bottiglia PET, ma dal rubinetto arriva direttamente

SEMPRE DISPONIBILE

mai senza! Basta aprire il rubinetto della nostra fonte, e l'acqua di rete scorre a volontà, resa perfetta dalla tecnologia di microfiltrazione degli impianti Acqua Alma.

SALUBRE

la microfiltrazione non impoverisce l'acqua che mantiene inalterati i valori di sali minerali, ma, al contrario, ne migliora le caratteristiche organolettiche, rendendola più pura e migliorandone il gusto. I clienti la gradiranno moltissimo!

VERSATILE

a temperatura ambiente, fredda, calda, naturale o gassata: il nostro impianto permette di regolare la temperatura di erogazione e il grado di carbonizzazione con un semplice tasto.

BUONA E BELLA

Acqua Alma è buonissima da bere! Senza sostanze indesiderate e senza quel sapore di cloro che a volte guasta l'acqua di rete; e grazie allo starting kit con caraffe decorate, sottobicchierie vetrofanie, i tuoi clienti non potranno che apprezzare una scelta ecosostenibile quanto elegante.





Erogatore acqua Hi class Top 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni	26,2x52,2x40,7 cm
Marca	Cosmetal
Modello	TOP30IBACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Erogatore acqua Niagara Top 65

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni	42,2x49x51 cm
Marca	Cosmetal
Modello	NIAGARATOP65IBACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Erogatore acqua Niagara Top 180

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni	48x56x148 cm
Marca	Cosmetal
Modello	NIAGARATOP180IBACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Erogatore acqua Niagara IN + Drink tower

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni	
Marca	Cosmetal
Modello	65IBACWG + drinktower

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Erogatore acqua Niagara IN + Drink tower

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni	
Marca	Cosmetal
Modello	180IBACWG + drinktower

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Aquality 28 IB ACWG F16 Touchless LT/H 28

CARATTERISTICHE TECNICHE


Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni 33,4x33x112 cm

Marca Cosmetal

Modello Aquality 28 IB ACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Hi Class TOP 30 IB ACWG Touchless LT/H 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni 26,2x55,2x40,7 cm

Marca Cosmetal

Modello Hi Class Top 30 IB ACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



J-Class IN 45 IB ACWC + Drink tower 45 Lt/H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni 25,5x40x40 cm

Marca Cosmetal

Modello J-Class IN 45

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



AQUATAP 12 - 80 Lt/H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni 33,1x57,6x52,8 cm

Marca Cosmetal

Modello Aquatap 12

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



NIAGARA FLOOR STANDING 120 IB ACWG C8 EC CU 120 Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine.

Dimensioni 48x56x148 cm

Marca Cosmetal

Modello Niagara 120 IB ACWG

[possibilità di acquisto anche in comode rate](#)



Lavatazzine / bicchieri s/paret.doppia 1 ciclo 30 C/H

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	460x565x715 mm
Marca	Electrolux
Modello	402201

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavastoviglie sottotavolo 540P/H 3N

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	600X648X820 mm
Marca	Electrolux
Modello	400211

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavastoviglie capottina 80 C/H

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	746x755x1549 mm
Marca	Electrolux
Modello	505100

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavastoviglie capottina coib.esd.clear blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	752x755x2273 mm
Marca	Electrolux
Modello	504254

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavautensili carica frontale 65 cesti/H

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	642x723x1477 mm
Marca	Electrolux
Modello	503023

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavapentole/oggetti el.+p.sca+det 900 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	876x900x1791 mm
Marca	Electrolux
Modello	506048

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavapentole/oggetti el.+p.sca+det 1550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	1552x900x1791 mm
Marca	Electrolux
Modello	506054

possibilità di acquisto anche in comode rate




Lavapentole automatica passante

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	833x890x1760 mm
Marca	Electrolux
Modello	506065

possibilità di acquisto anche in comode rate




Lavastoviglie cesto trascinato

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	1120x920x1785 mm
Marca	Electrolux
Modello	534058

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavastoviglie cesto trascinato

CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa di lavaggio e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.

Dimensioni	1680x920x1785 mm
Marca	Electrolux
Modello	CC0ECC

possibilità di acquisto anche in comode rate



Abbattitore di temperatura 12,5/7,2 KG GN 1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.

Dimensioni	762x700x844 mm
Marca	Electrolux
Modello	727901

possibilità di acquisto anche in comode rate



Abbattitore di temperatura 32/28 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.

Dimensioni	760x760x1640 mm
Marca	Electrolux
Modello	727895

possibilità di acquisto anche in comode rate



Abbattitore di temperatura 64/56 kg 20 GN 1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.

Dimensioni	800x835x2230 mm
Marca	Electrolux
Modello	727899

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigorifero 400 lt. 1 porta 0+10°C Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampia cella adatta a contenere griglie o teglie per migliorare le capacità netta.

Dimensioni	700x620x1645 mm
Marca	Electrolux
Modello	730191

possibilità di acquisto anche in comode rate



Freezer 400 lt. 1 porta -15 -24° inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampia cella adatta a contenere griglie o teglie per migliorare le capacità netta.

Dimensioni	700x620x1755 mm
Marca	Electrolux
Modello	727862

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo dig. 670 LT 1 porta -2/+10° C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi

Dimensioni	710x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727464

possibilità di acquisto anche in comode rate



Freezer digitale 670 Lt 1 porta -22/-15°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi

Dimensioni	710x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727465

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi

Dimensioni	1441x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727466

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -22/-15°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi

Dimensioni	1441x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727467

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo digitale 670 Lt 1 porta -2/+10°C gas R290 con luce Led

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

Dimensioni	710x835x2050mm
Marca	Electrolux
Modello	727992

possibilità di acquisto anche in comode rate



Freezer digitale 670 Lt 1 porta -22/-15°C gas R290 con luce Led

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

Dimensioni	710x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727993

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo digitale 670 Lt 1 porta -2/+10°C gas R290 con luce Led, Classe B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

Dimensioni	740x860x2080 mm
Marca	Electrolux
Modello	727996

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290 con luce Led

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

Dimensioni	1441x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727994

possibilità di acquisto anche in comode rate



Freezer digitale 1430 Lt 2 porte -22/-15°C gas R290 con luce Led

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

Dimensioni	1441x835x2050 mm
Marca	Electrolux
Modello	727995

possibilità di acquisto anche in comode rate



Armadio frigorifero mod.Chocolate70

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un avanzato sistema di controllo permette la regolazione della temperatura e bassa umidità.

Dimensioni	790x743x2050 mm
Marca	Everlasting
Modello	CHOC71 codice AWL021

possibilità di acquisto anche in comode rate



Armadio frigorifero mod. ICE 100 BTV

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un avanzato sistema di controllo permette la regolazione della temperatura e bassa umidità.

Dimensioni	790x1043x2050 mm
Marca	Everlasting
Modello	A1L031

possibilità di acquisto anche in comode rate



Armadio fermalievita mod. Baking CAB FL70

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un avanzato sistema di controllo permette la regolazione della temperatura e bassa umidità.

Dimensioni	790x743x2050 mm
Marca	Everlasting
Modello	AFL021

possibilità di acquisto anche in comode rate



Armadio fermabiga mod. Baking CAB FB100

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un avanzato sistema di controllo permette la regolazione della temperatura e bassa umidità.

Dimensioni	790x1043x2050 mm
Marca	Everlasting
Modello	AGL031

possibilità di acquisto anche in comode rate



Armadio frigo mod. Fish green 300

CARATTERISTICHE TECNICHE

Un avanzato sistema di controllo permette la regolazione della temperatura e bassa umidità.

Dimensioni	600x660x1570 mm
Marca	Everlasting
Modello	AA0H61

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 290 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1245x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710406

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 290 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290 con alzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1245x700x950 mm
Marca	Electrolux
Modello	710407

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 440 Lt 3 porte -2/+10°C gas R290 con alzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1699x700x950 mm
Marca	Electrolux
Modello	710413

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo freezer 290 Lt 2 porte -15/-22°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1345x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710401

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo freezer 440 Lt 3 porte -15/-22°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1799x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710402

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 590 Lt 4 porte -2/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	2153x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710418

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 290 Lt 1 porta e 2 cassetti -2/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1245x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710410

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo refrigerato 440 Lt 2 porte e 2 cassetti -2/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1699x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710416

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo freezer 290 Lt 1 porta e 2 cassetti -15/-22°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1345x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710403

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavolo freezer 440 Lt 2 porte e 2 cassetti -15/-22°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

Dimensioni	1799x700x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	710404

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cella 123x123 -2° +2°C unità monoblocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonea allo stoccaggio e alla conservazione di derrate deperibili.

Dimensioni	1350x1350x2150 mm
Marca	Electrolux
Modello	102028

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cella 123x123 -18° -20°C unità monoblocco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonea allo stoccaggio e alla conservazione di derrate deperibili.

Dimensioni	1430x1430x2230 mm
Marca	Electrolux
Modello	102029

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cella 163x123 -2° +2°C unità remota

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonea allo stoccaggio e alla conservazione di derrate deperibili.

Dimensioni	1750x1350x2150 mm
Marca	Electrolux
Modello	102254

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cella 163x123 -18° -20°C unità remota

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonea allo stoccaggio e alla conservazione di derrate deperibili.

Dimensioni	1830x1430x2230 mm
Marca	Electrolux
Modello	102314

possibilità di acquisto anche in comode rate



Celle frigorifere intervengono a temperatura positiva e negativa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonea allo stoccaggio e alla conservazione di derrate deperibili.

Dimensioni	fino a 8330x2430x2030 mm
Marca	Electrolux
Modello	102353

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore/vetrina refrigerata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	506x574x860 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	C104GV

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore/vetrina refrigerata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	900x535x870 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	C21GSS

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore/vetrina refrigerata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	595x650x1850 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	FKG371

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore/vetrina refrigerata 560 Lt 2 porte, +5/+10°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1100x560x1800 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	SNELLE Drink 561G

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore/vetrina refrigerata 1657 Lt 3 porte, +2/+8°C gas R290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	2057x743x2065 mm
Marca	Tecfrigo
Modello	POLO 1400 GV SPOT

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrina refrigerata per gelateria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	650x650x1500 mm
Marca	Longoni
Modello	6111-S

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrina refrigerata per pasticceria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	650x650x1500 mm
Marca	Longoni
Modello	6211-S

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrina refrigerata per vini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	650x650x1500 mm
Marca	Longoni
Modello	6511-XL

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cantinetta refrigerata per vini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	613x536x1922 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	ENOPRESTIGE3001TV

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cantinetta refrigerata per vini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1201x523x1922 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	ENOPRESTIGE6002TV

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cantinetta refrigerata per vini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	827x523x1930 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	ENOPRESTIGE4004TV1TV

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrina refrigerata per vini

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	900x710x1910 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	MARILYN

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore pensile refrigerato macelleria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1000x500x800 mm
Marca	Tecfrigo
Modello	CLIPPER 102 SA SG

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore buffet per gastronomia isola SVT fissa 1000 RF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1142x730x1350 mm
Marca	Enofrigo
Modello	A1DOGEFRF10

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore buffet per gastronomia isola Doge Wall 2000 RF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	2120x730x1530 mm
Marca	Enofrigo
Modello	A1DOGEWRF20

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore buffet per gastronomia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1505x1500x1549 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	TIFFANY4.0MVT

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore buffet per gastronomia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1422x750x1285 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	ISOLA BAHIA 4

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore buffet per gastronomia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione per la conservazione e l'esposizione refrigerata.

Dimensioni	1520x920x2167 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	BUFFET 4 STOCK

possibilità di acquisto anche in comode rate



Congelatore a pozzetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Permette una conservazione ottimale degli alimenti.

Dimensioni	1020x695x850 mm
Marca	Tecfrigo Coldmaster
Modello	AB300

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fabbricatore di ghiaccio cubetto pieno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione 25 Kg/24H - Capacità contenitore 6 Kg - disponibili dal modello ECP18 al modello ECP155

Dimensioni	387x470x607 mm
Marca	Brice
Modello	ECP25

possibilità di acquisto anche in comode rate





Fabbricatore di ghiaccio cubetto cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione 25 Kg/24H - Capacità contenitore 4 Kg - Disponibili fino al modello ECF80 (prod. 83kg nelle 24h)

Dimensioni	385x468x607 mm
Marca	Brice
Modello	ECF26

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fabbricatore di ghiaccio granulare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione 60 Kg capacità 10 Kg - Disponibili fino al modello ESM1000 (prod. 1000Kg nelle 24h)

Dimensioni	450x620x680 mm
Marca	Brice
Modello	ES60

possibilità di acquisto anche in comode rate



Formatrice per pizza PF33MT Ø Piatto 33

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modellano in modo uniforme e veloce la pasta della pizza.

Dimensioni	620x480x930 mm
Marca	Oem
Modello	OM00885

possibilità di acquisto anche in comode rate



Formatrice per pizza PF45MT Ø Piatto 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modellano in modo uniforme e veloce la pasta della pizza.

Dimensioni	820x650x100 mm
Marca	Oem
Modello	OM01515

possibilità di acquisto anche in comode rate




Forno pizza Diamante light 9 pizze Electr.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottimo design da personalizzare

Dimensioni	1050x1050x250 mm
Marca	Igf
Modello	XS105/105

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno pizza Diamante light Plus 12 pizze Electr.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottimo design da personalizzare

Dimensioni	1020x1400x250 mm
Marca	Igf
Modello	XK105/140

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno pizza Black line Elettrico statico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottimo design da personalizzare

Dimensioni	1050x940x370 mm
Marca	Igf
Modello	BL65/70

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a spirale testa fissa Lt 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione Vasca 260x150 h mm - Disponibile fino a 90 LT

Dimensioni	280x520x510 mm
Marca	Igf
Modello	2200/S05M

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a spirale testa fissa ribaltabile Lt 33

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione Vasca 400x260h mm - Disponibile fino a 40 LT

Dimensioni	430x780x710 mm
Marca	Igf
Modello	2200TR/S25

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a spirale testa fissa Lt 90

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione Vasca 550x370 h mm - Disponibile fino a 135 LT

Dimensioni	580x1050x1130 mm
Marca	Igf
Modello	2500/S60

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a forcella 1 VEL. LT 35

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni Vasca 530x220h mm

Dimensioni	900x500x600 mm
Marca	Igf
Modello	2800/S30M

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a spirale testa fissa 1 vel. Lt 40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione Vasca 450x260 h mm. Per impasti ad alta idratazione - Disponibile fino a LT 50

Dimensioni	480x800x750 mm
Marca	Igf
Modello	3000/S382

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	920x665x810 mm
Marca	Aertecno
Modello	TCSLJ00BN

possibilità di acquisto anche in comode rate



Banco pizza professional 1 porta + 2 cassetti neutri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vari formati con cassettiere e motori remoti o incorporati

Dimensioni	1472x800x1390 mm
Marca	Everlasting
Modello	TBM010

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrina refrigerante porta ingredienti

CARATTERISTICHE TECNICHE

A partire dal modello prod. 310 fino al mod. prof. 365 con vetro o senza vetro - varie dimensioni disponibili
N.B. Vasche escluse

Dimensioni	1472x310x394 mm
Marca	Everlasting
Modello	VAE300

possibilità di acquisto anche in comode rate



Stendipizza inox - coppia di rulli cm. 31

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modellano in modo uniforme e veloce la pasta della pizza.

Dimensioni	420x420x370 mm
Marca	Igf
Modello	2300/M30

possibilità di acquisto anche in comode rate



Porzionatrice

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per preparare le porzioni per le basi delle pizze in modo uniforme e veloce.

Dimensioni	470,5x760,5x740 mm
Marca	Oem
Modello	BM2NT

possibilità di acquisto anche in comode rate



Arrotondatrice da banco AST

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modellano in modo uniforme e veloce la pasta della pizza.

Dimensioni	810x720x670 mm
Marca	Oem
Modello	OM00972

possibilità di acquisto anche in comode rate



Porzionatrice arrotondatrice

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modellano in modo uniforme e veloce la pasta della pizza.

Dimensioni	760,50x760,50x145 mm
Marca	Oem
Modello	OMBM2AS

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tagliamozzarella per sfilacciare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accessori esclusi

Dimensioni	230V 1PH 230/400V 3PH
Marca	Fimar
Modello	TAS

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tagliamozzarella per cubettare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accessori esclusi

Dimensioni	230V 1PH 230/400V 3PH
Marca	Fimar
Modello	TAC

possibilità di acquisto anche in comode rate




Tagliaverdure / Tagliamozzarella CL 50 Ultra pizza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	390x340x610 mm
Marca	Robot coupè
Modello	01.2027W

possibilità di acquisto anche in comode rate



Confezionatrice estrazione esterna

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	375x297x145 mm
Marca	Friulmed
Modello	F31

possibilità di acquisto anche in comode rate



Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	415x592x407 mm
Marca	Friulmed
Modello	FC36 Chef Vac

possibilità di acquisto anche in comode rate



Confezionatrice sottovuoto a campana Linea Standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	600x710x1035 mm
Marca	Friulmed
Modello	FC46H

possibilità di acquisto anche in comode rate



Termosigillatrice di vaschette

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	240x460x320 mm
Marca	Friulmed
Modello	FT1

possibilità di acquisto anche in comode rate



Termosigillatrice di vaschette serie vuoto / gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	530x704x1125 mm
Marca	Friulmed
Modello	FT4

possibilità di acquisto anche in comode rate



Soft cooker modello Conero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca da 1/1 GN a 2/1 GN (da quantificarsi a parte)

Dimensioni	720x500x350 mm
Marca	Italservice
Modello	CONERO

possibilità di acquisto anche in comode rate



Linea cottura sous vide

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	427x700x380 mm
Marca	Orved
Modello	SVThermo

possibilità di acquisto anche in comode rate

Arredi inox neutro e aspirazione

Scegli le soluzioni in acciaio inox per la ristorazione collettiva ed attrezzature per strutture alberghiere

Richiedi un preventivo personalizzato su tutta la gamma di prodotti



Tavoli su gambe



Cassetti e tavoli cassettiera



Tavoli lavorazioni varie



Lavelli monovasca e 2 vasche



Armadi stoviglie



Pensili



Mensole



Scaffalature



Cappe aspirazione



Accessori per aspirazione



Canalizzazione



Carrelli e mobili di servizio in legno



Carrelli di servizio in metallo



Vetrine, carrelli espositivi, buffet e drop in



Carrelli colazione bagnomaria, refrigerati e neutri



Piani caldi lampade ad infrarossi, carrelli termici



Pattumiere, svuotavassoi, posacenere, gettacarte spogliatoi



Carrelli per trasporto piatti, sterilizza coltelli, carrelli ed armadi portavassoi e porta teglie




Affettatrice a gravità 250 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Dimensioni	510x420x370 mm
Marca	Electrolux
Modello	601130

possibilità di acquisto anche in comode rate



Affettatrice a gravità 300 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Dimensioni	720x520x520 mm
Marca	Electrolux
Modello	601134

possibilità di acquisto anche in comode rate



Affettatrice verticale 250 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasm. a iongranaggi. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Dimensioni	520x550x450 mm
Marca	Electrolux
Modello	601138

possibilità di acquisto anche in comode rate



Affettatrice verticale 300 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Dimensioni	680x580x480 mm
Marca	Electrolux
Modello	601142

possibilità di acquisto anche in comode rate



Affettopane el. Inox 230/1/50 HZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	472x418x857 mm
Marca	Electrolux
Modello	603265

possibilità di acquisto anche in comode rate



Estrattore automatico di succo J80 Buffet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore silenzioso da 700W adatto per realizzare succhi in grandi quantità

Dimensioni	260x565x595 mm
Marca	Robot coupè
Modello	18.56200B

possibilità di acquisto anche in comode rate



Centrifuga verdure-cesto resina 5 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adatto per l'estrazione a bassa velocità dei succhi dalle verdure

Dimensioni	460x540x800 mm
Marca	Electrolux
Modello	601837

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cutter da tavolo R2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	200x280x350 mm
Marca	Robot coupè
Modello	10.22.100

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cutter sistema di cottura Robot Cook

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	226x338x522 mm
Marca	Robot coupè
Modello	12.43000R

possibilità di acquisto anche in comode rate



Miscelatore di cottura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	360x300x290 mm
Marca	Italservice
Modello	5MYCOOK

possibilità di acquisto anche in comode rate



Grattugia mod. Cesena

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	230x560x590 mm
Marca	Italservice
Modello	7042-X103

possibilità di acquisto anche in comode rate



Pelapatate o Lavacozze

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	400x400x690 mm
Marca	Italservice
Modello	pisa-lucca-6_L

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavaverdure e centrifuga in foglia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	
Marca	Fimar
Modello	LAV

possibilità di acquisto anche in comode rate



Mixer ad immersione CMP300VV

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	L 660 diam 94 mm
Marca	Robot coupè
Modello	15.34230A

possibilità di acquisto anche in comode rate



Processore Rowzer Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	190x395x475 mm
Marca	Italservice
Modello	71013X002P

possibilità di acquisto anche in comode rate



Macchina per pasta fresca

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	370w 230v 1ph
Marca	Fimar
Modello	MPF2.5N

possibilità di acquisto anche in comode rate



Sfogliatrice con rulli inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	420x420x370 mm
Marca	Igf
Modello	SP2300/SP30

possibilità di acquisto anche in comode rate



Planetaria Elba10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia - Vari modelli disponibili

Dimensioni	440x500x630 mm
Marca	Italservice
Modello	ELBA10

possibilità di acquisto anche in comode rate



Impastatrice a spirale testa fissa 7 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	350x480x370 mm
Marca	Igf
Modello	3100MINIMA5M

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tirasfoglia Lucania 250X

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	760x460x800 mm
Marca	Italservice
Modello	35113i022x

possibilità di acquisto anche in comode rate



Estrattore di succo Murano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per bar, ristoranti e hotel

Dimensioni	145x240x530 mm
Marca	Italservice
Modello	67003702

possibilità di acquisto anche in comode rate



Spremiagrumi automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per bar, ristoranti e hotel

Dimensioni	470x370x730,50 mm
Marca	Frucosol
Modello	F50

possibilità di acquisto anche in comode rate



Erogatore di bevande calde Lola 3 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per bar, ristoranti e hotel

Dimensioni	233x281x436 mm
Marca	SPM
Modello	Lola 3 Lt

possibilità di acquisto anche in comode rate



Erogatore riscaldante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per bar, ristoranti e hotel

Dimensioni	200x410x490 mm
Marca	SPM
Modello	Gh2 Luce

possibilità di acquisto anche in comode rate



Vetrine espositive neutre e riscaldate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per bar, ristoranti e hotel

Dimensioni	500x355x405 mm
Marca	Italservice
Modello	ADIGE2

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frullatore con bicchiere Blenders Asolo C/1 ICE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	208x210x490 mm
Marca	Italservice
Modello	10523A112ICE

possibilità di acquisto anche in comode rate



Frullatore per frappè con piantana senza bicchiere Lido 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	110x150x360 mm
Marca	Italservice
Modello	11023X052

possibilità di acquisto anche in comode rate



Granitori, sorbettiere, bevande cremose

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	
Marca	SPM
Modello	Frosty

possibilità di acquisto anche in comode rate



Spremiagrumi Misurina BIG.AV

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	210x300x385 mm
Marca	Italservice
Modello	10143A212

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tritaghiaccio / rompighiaccio Ortisei

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	365x210x480 mm
Marca	Italservice
Modello	12113N002

possibilità di acquisto anche in comode rate



Crepiera modello Modena

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	350x350x135 mm
Marca	Italservice
Modello	21513X102

possibilità di acquisto anche in comode rate



Cuocipasta snack elettrico CAPRERA10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	270x525x360 mm
Marca	Italservice
Modello	230131103T

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fornetto elettrico PORTOFINO6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	475x265x410 mm
Marca	Italservice
Modello	20113X402N

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno Convezione ISONZOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	820x760x610 mm
Marca	Italservice
Modello	22523X402P

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno convezione 5 teglie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	870x750x660 mm
Marca	Giorik
Modello	EME52X

possibilità di acquisto anche in comode rate



Forno a microonde

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	464x557x368 mm
Marca	Italservice
Modello	5SACM1519A

possibilità di acquisto anche in comode rate



Friggitrice Linosa 8x2 XT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	530X420X360 mm
Marca	Italservice
Modello	22013I882XT

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fry top snack ETNA 2 INOX/TOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	515x435x235 mm
Marca	Italservice
Modello	20533XX02T

possibilità di acquisto anche in comode rate



Griglia pietralavica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	8,5 kw
Marca	Fimar
Modello	B80

possibilità di acquisto anche in comode rate



Gyros elettrico/gas - macchina per Kebab vari modelli e accessori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	13,6 kW - 230V 1PH
Marca	Fimar
Modello	GYR80M

possibilità di acquisto anche in comode rate



Tavole calde da banco a secco e a bagnomaria 3x1/1 GN 200h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	1100x620x320 mm
Marca	Forcar
Modello	BM1784

possibilità di acquisto anche in comode rate



Piano caldo inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	900x450x60 mm
Marca	Forcar
Modello	PC4752

possibilità di acquisto anche in comode rate



Piano caldo con lampade a raggi infrarossi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	1270x680x800 mm
Marca	Forcar
Modello	PCI4713

possibilità di acquisto anche in comode rate



Piastra ad induzione Imola 2,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	320x440x115 mm
Marca	Italservice
Modello	5PIND2512

possibilità di acquisto anche in comode rate



Piastra per panini in ghisa ceramicata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	260x435x235 mm
Marca	Italservice
Modello	VULCANO-1-R cod.20513X112

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fry top Vesuvio inox top

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	515x435x235 mm
Marca	Italservice
Modello	20523XX02T

possibilità di acquisto anche in comode rate



Piastra in vetroceramica Lipari 2/M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	700x490x170 mm
Marca	Italservice
Modello	21023X212

possibilità di acquisto anche in comode rate



Salamandra Bormio 2000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	600x545x510 mm
Marca	Italservice
Modello	40323I102

possibilità di acquisto anche in comode rate



Fornetto pizza Capua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	995x900x395 mm
Marca	Italservice
Modello	33523D113

possibilità di acquisto anche in comode rate



Espositore riscaldato Capri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	465x430x590 mm
Marca	Italservice
Modello	30113X002

possibilità di acquisto anche in comode rate



Modello vito 30 adatto a friggitrice fino a 12 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	176x116x356 mm
Marca	Vito
Modello	VITO30

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavabiancheria MY PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	597x624x850 mm
Marca	Electrolux
Modello	WE170P

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavabiancheria supercentrifugante W5130H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	910x821x1326 mm
Marca	Electrolux
Modello	1L824T

possibilità di acquisto anche in comode rate



Lavabiancheria supercentrifugante W5180H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel e piccola gastronomia

Dimensioni	970x947x1412 mm
Marca	Electrolux
Modello	1L824K

possibilità di acquisto anche in comode rate



Essiccatoio TD6-14 14 Kg CST inox 14.5 Kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	790x965x1771 mm
Marca	Electrolux
Modello	1L0EDA

possibilità di acquisto anche in comode rate



Essiccatoio TD6-16 16KG CST inox 21KW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	715x1210x1690 mm
Marca	Electrolux
Modello	1L0G45



Essiccatoio TD6-20 20 Kg CST inox elettrico 19 kw

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	790x1202x1771 mm
Marca	Electrolux
Modello	1L0EDE

possibilità di acquisto anche in comode rate



Essiccatoio My Pro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ideale per ristoranti, hotel

Dimensioni	
Marca	Electrolux
Modello	es. mod.1LSNG5

possibilità di acquisto anche in comode rate



A series of horizontal lines for writing, consisting of 30 evenly spaced lines across the page.



Assistenza, progettazione e vendita impianti chiavi in mano e certificazioni impianti

CB Food srl è la scelta ideale se cercate un partner affidabile e un riferimento italiano per l'acquisto di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari.

Presenza sul mercato ed esperienza nel campo della progettazione e installazione di cucine professionali ci consente di offrire ai nostri clienti la massima competenza riguardo l'uso e la manutenzione dei prodotti da noi distribuiti.

La cura del cliente e la sua serenità lavorativa ci stanno a cuore nel pieno interesse di assicurare l'efficienza di funzionamento e mantenimento delle macchine.

CB Food fornisce vari servizi pre e post vendita per offrire al Cliente non soltanto una semplice fornitura di attrezzature per la ristorazione ma una soluzione professionale 'chiavi in mano'.

Servizi per i clienti:



Progettazione e vendita



**Corsi e
formazione**



Noleggio



Usato



Assistenza

Prodotti di Qualità

Tutti i nostri prodotti sono Made in Italy, garantiamo una qualità del 100%
Siamo rivenditori autorizzati dei marchi rinomati per qualità e durata nel tempo



CB Food Service S.r.l.

Via C. Colombo 37 A/B/C

44124 - Ferrara (FE)

Tel: 391 1312423 - 0532 771933

info@cbfood.it

www.cbfood.it